

Tárgy: GFT 2021-2035 JI-IV

Feladó: Huszár József Istvánné <huszarne.irenke@trvzrt.hu>

Dátum: 2020. 07. 29. 9:49

Címzett: "onkormanyzat@jaszivany.hu" <onkormanyzat@jaszivany.hu>

CC: Jaszivany <jaszivany@gmail.com>

Tisztelt Önkormányzat!

Csatoltan megküldjük a Társaságunk által elkészített 2021-2035 tervezési időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrészt valamint a Beruházási tervrészt javaslatként.

Kérem szíveskedjenek a Felújítási és Pótlási tervrésze vonatkozó nyilatkozatukat vagy esetleges eltérő véleményüket mielőbb visszajuttatni hozzánk, legkésőbb 2019.09.07.-ig.

Amennyiben meg szeretnék bízni a TRV Zrt.-t a Beruházási terv beadásával, abban az esetben a mellékelt Meghatalmazás kitöltött és aláírt eredeti két példányát kérjük részünkre megküldeni (csatolva az ISZD díj és a Szakhatósági díj befizetését igazoló átutalásról szóló kivonatot és a Beruházási terv elfogadásáról szóló Képviselő testületi határozatot/határozatokat). A nyilatkozatokat több települést érintő vízi-közmű rendszer esetén az ellátásért felelősök képviselőjének kell aláírnia, de a többi érintett ellátásért felelős egyetértésével.

Tisztelettel:

Huszár Józsefné
Műszaki főmunkatárs

Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

— Mellékletek: —

winmail.dat

21 bájt

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Iktatószám: OF/ 172 - 1 /2020

Tárgy: Víziközműrendszer GFT 2021-2035
felújítási és pótlási terv és Nyilatkozat b
eruházási terv javaslat

Ügyintéző: Bakos-Mocselini Judit
mocselini.judit@trvzrt.hu
06-70/510-8512

Kérjük, a válaszlevélben szíveskedjen a fenti iktatószámra
hivatkozni!

Tisztelt Önkormányzat!

A 2011.évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról 11.§-a víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra
gördülő fejlesztési terv, azon belül felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrész készítését és annak
véleményezéséről nyilatkozat kiadását írja elő.

A fejlesztési és pótlási tervrész elkészítésére a víziközmű szolgáltató (TRV Zrt.) a kötelezett, véleményezését
követően a véleményezésről szóló nyilatkozatot az ellátásért felelős (Önkormányzat) adja ki. A fejlesztési és
pótlási tervrész a véleményezéssel együtt a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év
szeptember 30-ig.

A beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős (Önkormányzat) feladata (kivételesen a törvény 11§ 3bek.
koncessziós szerződés alapján üzemeltetett víziközmű), véleményezését követően az elfogadó nyilatkozatot a
víziközmű-szolgáltató adja ki. Ezt követően a beruházási tervrész a véleményezéssel együtt az ellátásért felelős,
meghatalmazása esetén a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiadására 30 nap áll rendelkezésére.

A korábbi évek tapasztalatai alapján a megadott (szeptember 30.) határidő be nem tartásáért az Energia Hivatal
a figyelmeztetés és a bírságkiszabás eszközeivel élt.

A törvényi előírásnak megfelelően csatoltan megküldjük az Önök települését érintő víziközmű rendszer felújítási
és pótlási tervét véleményezésre. Amennyiben víziközművük több települést érint, akkor az ellátásért felelős
önkormányzatok képviselőjét ellátó önkormányzatot kérjük nyilatkozni. Kérjük, hogy a törvényben megadott
határidőn belül, de legkésőbb 2020. szeptember 07-ig küldjék meg írásos véleményező Nyilatkozatukat. (A
Nyilatkozat mintát csatoltan küldjük.)

A beruházási terv elkészítéséhez csatoltan megküldjük a beruházási terv javaslatunkat.

Amennyiben meg szeretnék bízni a TRV Zrt-t a beruházási terv beadásával, abban az esetben a csatolt
Meghatalmazás kitöltött és aláírt példányát kérjük részünkre megküldeni. A Meghatalmazáshoz kérjük csatolni
az ISZD díj (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet); és a Szakhatósági díj (13/2015 BM rendelet 2.
melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazoló átutalásról szóló kivonatát és az Önkormányzat által
elkészített beruházási tervrész.

A beadandó dokumentumoknak és a mindkét fél által aláírt Meghatalmazásnak legkésőbb 2020. szeptember 07-
ig a rendelkezésünkre kell állni, ezen időpontot túli beérkezés esetén a Meghatalmazás érvényét veszti.

Szolnok, 2020.07.28.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

KHB: 10404508-45013087

Adószám: 11265832-2-16

Tisztelettel:

Zsótér László

Műszaki Beruházási és Vállalkozási osztályvezető



NYILATKOZAT
GFT BERUHÁZÁSI TERVEZÉS HIÁNYÁRÓL

A 11-222859-1-001-00-12 kóddal rendelkező II-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a 2021-2035 időszakra a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren az ivóvízhálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. A vízműtelep biztosítani tudja az előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvizet, kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, ivóvízhálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.

Jászivány, 2020.....

Jászivány Község Önkormányzata

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 11-24086-1-001-00-12 vkr. kóddal rendelkező II-IV megnevezésű víziközműrendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2021-2035 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2020.

polgármester

Jászivány Község Önkormányzata



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

II-IV

víziközmű rendszerre

2021-2035

Ellátásért felelősök megnevezése: Jászivány Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:


Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2020. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: JI-IV

A víziközmű-rendszer részei: Jászivány vízmű, Jászivány ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Jászivány vízmű:

A vízellátás 2 db mélyfúrású kútból biztosított. A vízmű kapacitása 180 m³/d. Alkalmazott technológia: gáztalanítás, vas-mangán-arzénmentesítés, ammónium eltávolítás, szervesanyag csökkentés, fertőtlenítés. A tároló medencéből ráfolyással jut a víz a hálózati szivattyúkhoz, melyek a hálózatba továbbítják a vizet. A hálózaton sem víztorony, sem magas tároló nem létesült, a hálózati szivattyúk a vizet közvetlen a hálózatra nyomják frekvenciaváltó általi fordulatszám szabályozás segítségével.

- 2 db mélyfúrású kút
- 1 db gáztalanító
- 1 db nyersvíz tározó
- 3 db szűrőfeladó szivattyú
- 1 db KMnO₄ adagoló berendezés
- 2 db vas-mangán-arzénmentesítő szűrő
- 2 db KOI szűrő
- 2 db nyomásfokozó szivattyú
- 1 db klórgázadagoló berendezés
- 2 db THM szűrő
- 1 db UV berendezés
- 1 db hypo adagoló berendezés
- 1 db 150 m³-es térszíni tározó
- 4 db hálózati szivattyú
- 1 db vasiszap üleptető

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 Jászszági Ivóvízminőség-javító projekt keretében valósult meg vízműtelepi és ivóvízhálózati rekonstrukció. A berendezések újszerűek. A vízműtelep megfelelően karbantartott létesítmény. Az üzemépület állapota jó, szerkezeti problémák nincsenek. A KEOP beruházás keretében a külső felújítás és a belső tér felújítását befejezték. A gépészeti elemek, szerelvények állapota megfelelő, a KEOP beruházás keretében cseréjük megtörtént.

A KEOP beruházás keretében 2015-ben új műtárgyak, berendezések kerültek beépítésre, rendszeres karbantartáson kívül más beavatkozást nem igényelnek.

Jászivány ivóvízhálózat:

A településen az elosztóhálózatot alapvetően 1966 évben építették, melyet később kisebb bővítésekkel egészítettek ki. Az alaphálózat vezeték anyaga AC cső volt, amit DN 80 méretben, DN 125 méretben fektettek. A 80-as években lett a hálózat tovább bővítve, amikor is DN 90 átmérőjű KM-PVC vezetékkel lett kiépítve.

1240 fm NA 125 ac gerincvezeték
2704 fm NA 80 ac gerincvezeték
100 fm D 90 KM-PVC gerincvezeték
17 db tűzcsap

2015-ben KEOP beruházás keretében végzett rekonstrukcióhoz kapcsolódóan a meglévő tololózarak egy részének cseréje megtörtént, összesen 16 db új tololózár lett beépítve az új mosatási csomópontokon kívül. Létesült 1 db új mosatási csomópont (beépített új tololózarak: 3 db) és 3 db új föld feletti tűzcsap is. A vízálózat gerinc és bekötő vezetékeinek műszaki állapota még megfelelő, a hálózat méretéhez és korához képest a rendszer üzembiztosan működik, az igazán kockázatos szakaszok cseréje a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú Jászszági

Ivóvízminőség-javító projekt keretében megvalósult 2015-ben.

Meghatalmazás

..... **Önkormányzata** (székhely:,
adószám:) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* -
meghatalmazza a **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót**,
hogy a 11-24086-1-001-00-12 vkr. kóddal rendelkező JI-IV megnevezésű víziközmű-
rendszerre vonatkozó, 2021-2035 tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési terv
Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a
benyújtással kapcsolatos eljárásban Önkormányzata helyett és
nevében teljes körűen eljárjon.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt: Szolnok, 2020.

..... **Önkormányzata**
meghatalmazó
képviseli:
.....
polgármester

A meghatalmazást elfogadom:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
meghatalmazott
képviseli: Bakondi György Patrik
vezérigazgató

Tanú1:

Tanú2:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

*: a megfelelő aláhúzendó